



PINAR

KASIM
ARALIK
1980
SAYI: 12

SÜT ÜRETİCİSİNİN GAZETESİ • 2 AYDA BİR 20.000 ADET BASILIR • PARASIZ DAĞITILIR

Yeni Yılınız Kutlu Olsun



lyisiyle kötüsüyle, kederiyle neşesiyle 1980 yılı geçti.
Hoşgeldin 1981. Öyle bir geldin ki dirlik düzenlik, birlik beraberlik getirdin. Senin en büyük özelliğin de Türkiye'nin yılı olmandır. Bütün Dünya seni ATATÜRK' yılı olarak biliyor. Ne mutlu...

Sevgili üreticilerimiz, PINAR, 1981 yılında sizlere yani ATATÜRK'ün köylülerine, onun deyişiyle milletin efendilerine, onun fazla lââyık olabilmek için çalışacaktır. Bu nedenle yem, tohumluk hizmetlerimize, veteriner ilaç servisimize, alet ve makina edindirme çalışmalarımıza yayın ve sosyal hizmetler konularındaki girişimlerimize ağırlık vereceğiz.

Yeni yılınızı şimdiden kutlar, Ülkemize ve Milletimize birlik, beraberlik huzur ve Mutluluk getirmesini dileriz.

PINAR



SİĞİRLARDA NOKRA MÜCADELESİ TAKVİMİ
























GELİŞME SAFHALARI


AÇIKLAMA

YAPTIĞI ZARARLAR

TEDAVİ İMKANLARI

GELİŞME ŞEKİLLERİ

	OCAK	Kurtlar omur ilikte bulunmakta ve sonra sırtta deri altına gelmektedirler. Burada hemen bir hava deliği açar ve çok çabuk gelişmeye başlarlar. Kurtlar daha sonra şişliklerden çıkarlar ve toprağa düşerler.	Omur ilikte bulunan nokra kurtları bazan arka ayaklarda felç yapmaktadır.	Yoktur. İlaçlama ile omur ilikteki kurtlar öldürülmüş olur ki, bu felçlere yol açabilir.	
	ŞUBAT		Kurtlar sırtta deri altına gelmektedirler. Hava deliği açılmış nokra şişlikleri = DERİ ZARARLARI	İLKBAHAR TATBİKATI Şubat 15 den sonra % 2 lik sudaki NEGUVON eriyiğinden hayvan başına 2 lt. PÜSKÜRTÜ LÜR veya % 2 lik NEGUVON eriyiğinden 1/2 litre ile SIRT YIKANIR. Yıkama şeklindeki tatbikat tan sonra, merada çıkması muhtemel yeni nokra şişlerinin tedavisi yapılır.	
	MART				
	NİSAN		Kurtlar toprakta sinek olma devresini geçirirler. Böylece sinekler meydana gelir. Halk bu sineklere BÜVELEK der. Uçmaya başlayan sinekler yumurtalarını bacak kıllarına bırakırlar.	Şişliklerden kurtların çıkışı, sineklerin uçuşu, sığırlarda Büvelekten kaçış = YEMDEN İSTİFADE EDEMEME VE GEViŞ GETİRME GÜÇLÜKLERİ	Yoktur. Sinekler tarafından devamlı surette yeni yumurtalar bırakılmaktadır.
	MAYIS				
	HAZİRAN				
	TEMMUZ				
	AĞUSTOS	Yumurtalardan kurtlar çıkar ve deriyi delerek içeri girerler.	Kurtlar hayvan vücudunda hareket halindedirler = YEMDEN İSTİFADE EDEMEME VE GELİŞMEDE GERİLİK	SONBAHAR TATBİKATI % 2 lik NEGUVON eriyiğinden 2 lt. ile hayvanın bütün vücudu pülverize edilir. (Püskürtme) Böylece gelişme bozuklukları ve deri zararları önlenmiş olur.	
	EYLÜL				
	EKİM	Kurtlar deri altında sinirler boyunca omur ilikğe doğru giderler.	Nokra kurtları omur iliktedir.	Bak: Ocak-Şubat başı	
	KASIM				
	ARALIK	Kurtlar omur ilikte yerleşirler.			






VETERİNERİNİZ DİYOR Kİ!..

İlhan Sırrı Tari

VETERİNER
HEKİM


Havaların soğuması nedeniyle damızlıklar mer'adan çok ahırlarda barındırıldığından ahır ve damların havası çabucak bozulmaktadır. Hayvan sayısının fazlalığı, ahırların iyi temizlenmemesi, ahırlarda yeterli pencere veya havalandırma bacasının olmayışı ahır havasının bozulmasını çabuklaştıran sebeplerdir. Böyle havasız ahırlarda sabaha karşı ahır tavasının teneffüs edilemeyecek derecede ağırlaştığı görülür.

olmaktadır. Çamur, gübre ve idrar karışımı süt sığırlarının tırnak aralarını tahriş ettiğinden "Piyeten" adı verilen hastalık topalama ve dolayısıyla de yürüme zorluklarına sebep olur. Önlere nazaran hayvanların arka ayakları daha çok hastalanır. İletin tedavisi için veteriner hekime müracaat edilmeli; ahır ve damlarda biriken çamur, gübre ve idrarlı sular daha sık temizlenmeli ahır zeminine akıntının temini için yeterli meyil verilmelidir.



Ağır ve pis kokulu ahır havası; genç danaların teneffüs yolları ile gözlerini devamlı tahriş ettiğinden, solunum ve göz hastalıklarına yakalanmalarına sebep olmaktadır.

Kullanışsız ahır ve damlara temiz hava temin edilmesi amacı ile, duruma göre yeni pencereler veya havalandırma bacaları açılır. Bazan da "Aspiratör" lerden istifade yoluna gidilir.



Kış nedeniyle ahır ve ahır avlularında daha çok çamur, gübre ve idrar birikimi



Kış nedeniyle hayvanlar daha çok kapalı ahır ve damlarda yemlenir. Hayvanlara yem verilirken kuru otlar ve kesif yemler muayene edilmelidir. Küflü, bozuk, çürümüş yem verilmemesinden sakınılmalıdır. Kuru otlar iyi muhafaza edilmeli, yağmur sebebiyle çürüyüp ziyan olmaları önlenmelidir.

Kesif yemler de kış aylarında iyi depolanmalı, onların da bozulmamasına gayret edilmelidir.



MERHABA

NIHAT PAYKOÇ

OKU DA İBRET AL

Gerçi eskiler: "Bir kahvenin kırk yıllık hatırı var..." demişler lakin... açıkça söylemek gerekirse; son on senede güzelim Türkiyemizde ne kahve kaldı!...ne de kahvenin kırk yıllık hatırı...

Öyle ki; evlat babayı saymıyor...baba evladı...


Hısım, akraba, dost, ahbap deseniz; işi düşmeyenler "Öldüm Allah" birbirini aramıyorlar...



Tanrıya şükürler olsun; hayvanlar aleminde bu güzel haslet, henüz bozulmamış...

İşte size bu konuda tipik bir misal:

-Sahibi bir gezi için - ailece - Kıbrıs'a giden bir inek, emaneten komşuya bırakılınca "Aksi şeytan" zavallı hayvancığın (bir gece yansı) doğum sancılarını tutmuş... Böyle zor bir günün de sevdiğini yanında görmeyince de; ipini kopardığı gibi...kendisini yollara atmış...



Olay bu şekilde bitse öpüp de başımıza koyalım...Ancak dağ başında tek başına doğum yapmak zorunda kalan biçare inekçinin etrafını saran aç ve azgın köpekler, talihsiz yavruyu yiyip bitirmekle kalmayıp; perişan anayı da olmadık yerlerinden yaralamışlar!..

İzmir'in Foça kazasında yaşanan bu korkunç olayı, benim aracılığım ile öğrenince (sırf sahibini bulmak için) yavrusuyla kendisi ni feda eden bu ineğe siz ne dersiniz bilemem amma; ben kendi payıma şu işe bakın hele derim ve eklerim: - Yedikleri kaplara bile tükürebilen insanlara karşılık...sahibini unutan ineklerin bize verdikleri ders ne hazin...



PINAR

İKİ AYDA BİR YAYINLANIR

PINAR
Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. adına
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Olgun ERGÜZ

YAYIN GRUBU

* Ahmet ARSAN
Kimya Yüksek Mühendisi
* Gülay ÖZCAN
Kimya Yüksek Mühendisi
* İlhan Sırrı TARI
Veteriner Hekim
* Kemal ÇETİN
Ziraat Yüksek Mühendisi
* Kemal ÇETİN
Ziraat Teknisyeni

* Mahmut ERKOL
Ziraat Teknisyeni
* Nihat PAYKOÇ
* Dr. Kıza KIBAR
Kimya Yüksek Mühendisi
* Süleyman ARSOY
Ziraat Yüksek Mühendisi
* Fuat HASDEMİR
Veteriner Hekim

İDARE YERİ:

PINAR Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kemalpaşa yolu İZMİR Tel:18 20 30


YAZIŞMA ADRESİ:

PINAR Gazetesi P.K.904- İZMİR
BASILDIĞI YER: TİFSET Basın ve Yayın Sanayii A.Ş. İZMİR

● Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına uyar ● Kaynak gösterilmek suretiyle gazetemize ait yazı ve resimler yayınlanabilir.
● Gönderilen yazı ve resimler yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez ● Yayınlanan yazı ve resimler imza sahiplerinin fikirleri olup, PINAR bunlardan bir sorumluluk kabul etmez.

SIĞIRLARDA DOĞUM ZAMANI YAPILACAK İŞLER

Önümüzdeki aylar, Ege Bölgesinde bulunan süt ineklerinin doğum sezonunu teşkil etmektedir. Bölgemizde bu sezonda doğumlar diğer aylara nazaran daha çok olmaktadır. Biz burada ineklere doğum zamanı yapılacak bazı önemli işleri maddeler halinde sıralayacağız.



AĞIR GEBELERİN DİĞERLERİNDEN AYRI BİR YERE ALINMASI:

Doğumu yaklaşmış ineğin, diğer hayvanlardan ayrılıp, ahırın daha serbest olan bir yerine konması gerekir. Doğum bölümü dediğimiz bu yer, önceden temiz bir vaziyete getirilmeli, altına bol yataklık atılmalıdır. Hayvan burada serbest bir şekilde

rahatca yatıp kalkabilmelidir. Hayvanın önünde devamlı olarak temiz su bulunmalıdır. Damızlığımız doğum sırasında fazla terleyeceğinden su kaybını böylelikle karşılamış olacaktır.

DOĞURACAK İNEĞE NASIL YARDIM EDEBİLİRİZ?

Doğumu yaklaşmış olan ineği tanımak kolaydır. Memenin büyüüp gerginleşmesi ineğin dış dişilik organından kıvamlı bir sıvının gelmeye başlaması, dış dişilik organının iyice büyüüp sarkması, iki kış kemiği arasındaki mesafenin genişlemesi doğu-

mun yaklaştığını gösteren belirtilerdir. Böyle hayvanların birkaç gün içinde doğurması gerektiğinden diğerlerinden ayrılması ve önlerine iyi kaliteden fabrika yemi, kuru ot veya kuru yonca konulması lazımdır.



DOĞURACAK İNEĞİ DİĞERLERİNDEN NE ZAMAN AYIRMALI?

Bilindiği üzere doğum ıkınmalarla başlar. Hayvan ıkınmalara başladıktan sonra doğuruncaya kadar başından ayrılmamak lazımdır. Doğumun ilk anlarında hayvana müdahale etmemek gerekir.

Buzağının tırnakları gözüktükten sonra bakıcı veya hayvan sahibi kollarını sıvama- lı, ellerini ve kollarını sabunla iyice yıkadıktan sonra ineğe yardım etmeye müdahalede bulunmalıdır. İlk yapılacak iş doğacak buzağının düzgün bir şekilde gelip

gelmediğini kontrol etmektir. Eğer buzağının başı normal vaziyette ise, ayağın incik bölgesinden tutmak suretiyle, ineğin meme istikametine doğru buzağı çekilir. Çekme olayı ananın ıkınmaları esnasında yapılmalıdır.

Buzağının başı düzgün durumda değilse doğumun güç olacağına işaret sayılmalı ve acele olarak bir veteriner hekime müracaat edilmelidir.



DOĞUMDAN SONRA BUZAĞININ VE İNEĞİN BAKIMI NASIL YAPILIR?

Doğan buzağı: bir çuval parçası veya sapla iyice silinerek kurulandır. Bunun faydası çoktur. Hayvan bu esnada hem kurulanmış ve hem de vücudu ısıtılarak kan deveranı arttırılmış olur.

Göbek kordonu tentürdiyot iyice ilaçlanmalı ve buzağı istirahat bırakılmalıdır.

Doğuran inek halsiz kaldığından birkaç saat dinlenmeye terkedilir. Eğer inek 3 saat içinde ayağa kalkamıyorsa 10 litre ılık suya toz şeker katılır. (Hayvanın büyüklüğüne göre yarım kilo ile 1.5 kilo toz şeker hesap edilir.)

Şekerli su yorgun anayı takviye edeceğinden, onun canlılık kazanmasını sağlar.

Bundan sonra buzağının ağız sütünü emmesi için, meme başlarına yaklaştırılma-

rak yavruya yardım edilir.

Ağız sütü yavrunun barsaklarını temizlediği gibi, onun hastalanmaması için gerekli dayanıklılığı da sağlar.

Yavru anasının yanında üç gün kalmalı ve yeterli ağız sütünü böylelikle emmesi sağlanmalıdır.

Doğum yapan ananın, son tabir edilen buzağı eşini doğumdan sonra 48 saat içinde atması lazımdır. Buzağı eşini düşürmek amacı ile ucuna ağırlık asmamalı, 48 saat geçtiği halde son düşmemişse, o taktirde durumun bir veteriner hekime bildirilmesinin gerektiği unutulmamalıdır.

Aksi halde beklemekten çok zaman ma razat doğabilir.



İŞİN DOĞRUSU

VETERİNER HEKİMİN ÖNEMİ



Bazı üreticilerimizin, hayvanlarının sağlık, bakım beslenme ve yem ziraatı konularında gerekli bilgileri edinmek için, Devletin il ve ilçe seviyesindeki veteriner hekimlik, ziraat mühendisliği dairelerine gitme alışkanlıklarının bulunmadığı tesbit edilmiştir.

İl Veteriner İşleri Müdürlüğü, İlçe Veteriner Hekimliği, İl Teknik Ziraat Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Mühendisliği, süt sığırcılığı yapan üreticilerimizin, yetiştirme ile ilgili bütün konularda, onlara yardımcı olmaya hazır resmi kuruluşlardır. Buralarda çalışan teknik elemanlara üreticilerimiz hiç çekinmeden müracaat etmelidirler. Bütün sorunlar bu dairelerde




halledilmelidir. Buradaki yetkililerle danışma alışkanlığını kazanmak lazımdır.

Birçok üreticinin yetkili yerlere danışmadan ve hasta hayvanının ihtiyacı olan hakiki ilaçları bilmeden gelişmiş ilaç satın aldığı ve bunları hayvanlarına verdikleri görülmektedir.

Hasta hayvanın, hastalığını bilmeden gelişmiş ilaç vermenin, çok zaman faydadan ziyade zarar verdiği görülen olaylardandır. Gelişmiş ilaç kullanmaktan sakınılmalı ve mutlak bir veteriner hekimin tavsiyesine uyulmalıdır.

Yapılacak işin doğrusu budur.

YONCADAN HABERLER




ÇİFTE SARILI YUMURTA

Bayındır ilçesinin Hasköyünden bildirilmiş tir:

-Civcivleri aynı çiftlikten aldıkları halde... köyümüz sakinlerinden Ahmet'in tavukları "Minnacık" yumurtalar doğururken; arkadaşı Mehmet'ininkilerin "Masallah"ı vardı ve nerede ise; hindi yumurtası büyüklüğünde oldukları gibi... yüzde ellisinden çoğu, çifte sarılıydı...

Oysa ki: tavukların bakımları ile yemlemele ri arasında hiç de büyük bir fark yoktu...

Bir değişiklikleri: -Koskocaman ve çifte sarılı yumurta yumurtlayan Mehmet'in tavukları, günün en azından altı saatını, yonca tarlasında geçiriyordu...



MUSLUKCU

Bu haber de Ödemiş'ten; İlçe merkezinde süt sığırcılığı yapmakta olan Mustafa dayının ineklerine, hayvan pancarı yedirilmeye başlanmasından bir hafta sonra; günlük randıman nerede ise iki katına çıkmış...bu umulmadık başarı, fakara ailenin nihayet- yüzünü güldürmüştü...

Komşuları Hatçe bacının ineği yoktu ama; doğum yaptığı halde, bebeye yetecek sütü gelmeyen "zayıf nayı" bir gelini vardı... Lafımızı uzatmayalım...

Akıllı kaynana, bitişik komşusunun sütünü birdenbire artmasının kerametini öğrenince; parçaları sıvayıp gelinine akşam-sabah pancar salatası yedirince...genç lohusanın korkunç derecede artan sütlerini, kontrol altına almak için; bir muslukçunun yardımını istemek zorunda kaldı...



ALLAH İLE KUL ARASINA GİRME

Şu bacadan düşen altın meselesinden mi, başka bir alacak, verecek yüzünden mi, her ne ise; Hoca merhumun Yahudinin biriyle arası şeker renk olur. Şirret herif, yakasından tutup Hoca'yı mahkemeye sürüklemek ister. Hoca: "Bre bezirgan, ben haktan, hak yerinden kaçmam ama, şu kılık, kıyafetimle koca Kadı'nın önüne nasıl çıkarım?" deyince, Yahudi, üstün deki kürkü çıkarıp Hoca'ya giydirir, giydirir ama, hoca bu defa da:



"İyi ama, el var, ar var...Bu kürküne, borküne yaya yapıldak nasıl giderim?" deyince Yahudi, altındaki katırı da tutar, Hoca'nın altına çeker.

Uzatmıyalım, varırlar mahkemeye...Yahudi, Kadı'nın ayaklarına kapanır:"Ey kimsenin hakkını kimseye yedirmeyen, ben bu hocadan davacıyım. Göre göre şu kadar altınımın üstüne oturmak istiyor. Buna Allah razı olur mu?" diye, bir sürü laf sayıp döker.

Kadı:"Ne dersin?" der gibi Hoca'nın yüzüne bakınca Hoca cebinden bir kese çıkarıp şakırdatarak: "Efendi hazretleri, sakın, inanma, kanma, bu Yahudi bildiğin gibi değil her gördüğünden göz kirası ister; nerdeyse şu üstümdeki kürke bile sahip çıkacak." deyince, Yahudi, birdenbire telaşlanarak:"Sahip çıkacak da, ne demek üstündeki kürk benim, başındaki bork de benim," deyip, Hoca'nın öbür yakasına yapışır. Hoca, sureti haktan görünerek, Kadı'ya: "Görüyorsunuz ya efendi hazretleri: Üstümdeki kürke de başımdaki bork de sahip çıktık. Hani Allah'tan korkmasa, "Altındaki katır da benimdir" diyecek deyince, Yahudi'yi büsbütün ateş alır:"Katır da benim efendim, katır da benim" deyince Kadı efendi birdenbire celallenenek:



"Bre katır herif, sen adamın üstündekine de sahip çıkıyorsun, altındakine...Daha kaldı ki, altınlarına mı sahip çıkmıyacaksın; yıkıl şuradan" deyince, Hoca merhum, keyfinden ne deyip edeceğine bilemeyip:"Hey ağzına sağlık, tazı olalı bir kuş tuttun bu gün" diyecek olur ama gayri orasını bilmem, bir bildiğim, ettiğim varsa. Hoca, kırk gün kırk gece Yahudi'yi uykusuz bıraktıktan sonra, nesi var nesi yok, götürür:"Al katır herif, der; bu sana bir ders olsun da, bir daha Allah ile kul arasına girme"...

VEREM

(Tüberküloz)

Verem: insan ve sığırların mikroptan meydana gelen ve vücudun muhtelif yerlerinde yerleşerek değişik belirtiler gösteren uzun süreli bir hastalıktır.



Hastalığın fazla sürmesi nedeniyle sağlam gibi gözükken bir çok hayvanın aslında hasta olduğu yapılan muayeneler sonucu anlaşılmaktadır. Verem muayenesi yalnız hükümet veteriner hekimi tarafından yapılabılır. Çünkü muayeneler için lüzumlu ilaçlar yalnız resmi görev yapan veteriner hekimlerde bulunmaktadır.



Hayvan sayısının çokluğu, barındırma, bakım ve besleme şartlarının iyi olmaması hastalığın daha kolay ve daha geniş bir şekilde yayılmasını sağlar.

Verem hastalığı, süt verimi yüksek, kültür ırkı sığırlarda, yerli ırktan süt verimi az hayvanlara nazaran daha çok görülür.

Sığırlarda, hastalığın tedavisi yapılamamaktadır. Tüberkülin adı verilen ilaçlarla yapılan muayenede hasta çıkan hayvanların sağlamlardan derhal ayrılması lazımdır. Hasta çıkan hayvanlar mezbahada kestirilir. Hayvan barınakları ile malzemeleri kuvvetli mikrop öldürücü ilaçlarla ilaçlanır ve böylece mikroplar tesirsiz hale getirilir. Bu böylece biline...



Hastalık aylarca sonra kendini belli eder. Hastalanan süt ineği ara sıra öksürürken, zamanla öksürüklerin sıklaştığı ve hayvanın zayıfladığı, derisinin sertleşip tüylerinin kabardığı, süt veriminin çok azaldığı görülür.



Sığır tipi verem, hayvanlardan insanlara (devamlı ahırda kalan hayvan bakıcılarına veya hayvan sahiplerine kolaylıkla bulaşabilir.) bulaştığı gibi, veremli insanların da, sağlan ineklere insan tipi veremi bulaştırdıkları görülen olaylardır.




Pis, havasız, karanlık ahırlarla, hayvan sayısının fazlalığı, sun'i emzirme, dışardan satın alınan hastalıklı yabancı hayvanlar ve bakım-sızlık hastalığın yayılmasını kolaylaştıran sebepler arasındadır.



Bu bakından ne olduğu bilinmeyen hayvanların hastaliksız temiz ahırlara sokulması her zaman için tehlikelidir. Hayvan pazarlarından satın alınan hastalıklı bir hayvanın öksürmesi, gübresi veya idrarı ile mikropların ahırın her tarafına bulaştırarak, sağlam hayvanların da zamanla vereme yakalanmalarına neden olur. Hastalık sütie sağlam buzağılara da kolaylıkla bulaşır.

HAYVAN PANCARI EKİMİ

- 1 YEMLİK PANCAR TOHUMU NİSAN AYINDA EKİLİR.
- 2 DEKARA 2,5 VEYA 3 KG. TOHUM EKİLİR.
- 3 TOHUM 2 CM DERİNE ATILIR.
- 4 BİTKİ 4-6 YAPRAK OLUNCA İŞÇİ MARİFETİ İLE SIRA ÜZERİNE 15 CM'DE BİR KÖK KALACAK ŞEKİLDE TEKLEME YAPILIR.
- 5 SIRA ARALARI 40 CM OLMALIDIR.
- 6 TEKLEME İLE BİRLİKTE HAFİF ÇAPA YAPILIR. 15 GÜN SONRA BİTKİ KENDİ SİNİ İYİCE TOPLAYINCA TEKRAR BİR ÇAPA DAHA YAPILIR.
- 7 MEVSİM BOYUNCA 4 DEFA SULANIR.
- 8 KASIM AYINDA HAVALAR SOĞUYUNCA SÖKÜLÜR. YAPRAK KİŞİLEREK SİLOYA ALINIR VEYA İHTİYAÇ KADAR SÖKÜLEREK KIŞ BOYU PARTİ PARTİ YEDİRİLİR.
(TABİİ TARLAYA GİRME İMKANI VAR İSE)



BU SİLO SU TUTMAYAN YERE YAPILIR. UZANTISI GÜNEY-KUZEY OLMAKTADIR.

----- SİLOYA ALMADAN KESİLİP ATILACAK KISIM

SİLOYA GİRECEK PANCARLAR MÜMKÜN OLDUKÇA TEMİZ OLMALIDIR. SİLO NUN BİR TARAFI AÇILARAK İHTİYAÇ KADAR PANCAR ALINIR VE TEKRAR

SAPLA KAPATILIR.

SİLONUN BOYU İSTENİLDİĞİ KADAR UZATILABİLİR. YETERKİ EN VE YÜKSEKLİK ÇOK OLMASIN.

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.

Türk atasözleri

GÖNÜL YIKAN TANRIYA ERMEZ: Kalp kıran bir insan Tanrı katında iyi kişi sayılmaz.

EĞRİ OTUR DOĞRU SÖYLE: Hal ve hareketlerinde daima saygılı ve alçak gönüllü ol, çıkarın ne olursa olsun kimseye yalan söyleme.

DÜNYADA TASASIZ BAŞ BOSTAN KORKULUĞUNDA BULUNUR: Herkesin kendine göre az veya çok sıkıntısı vardır.

ERKEN KALKTIM İŞİME, ŞEKER KATTIM AŞIMA: Çalışmaya erken başla yanların ve erken kalkanların kazançları daha büyük olur.

BİRLİK OLMAYAN YERDE VARLIK DİRLİK OLMAZ: Aralarında dayanışmanın yardımlaşmanın, sevgi ve anlayışın olmadığı insanlar başarıya ve refaha ulaşamazlar.

EĞERSİZ ATA BİNEN TEZ İNER: Sağlam temellere oturmeyen işe bel bağlayan, değersiz kimseye veya sebebe güvenen kişi pek çabuk hayal kırıklığına uğrar.

GÖNÜL KİMİ SEVERSE GÜZEL ODUR: Bir insan sevdiğini daima gönül gözüyle değerlendirir, sevgili çirkinse güzel, kusurluysa kusursuz görünür.

EĞRİ BACANIN DUMANI DOĞRU ÇIKAR: Hiç kimse veya hiç bir şey için görünüşüne göre hüküm vermemeli, görünüşe aldanmamalıdır.

DİBİ GÖRÜNMEYEN TAŞTAN SU İÇME: Ne olduğu belirsiz olan işlere karışma anlamında.

FERAHLA YENİRSE SOĞANLA EKMEK, HALT ETMİŞ BAKLAVA BÖREK: En tatlı yiyecek, soğan ekmeğe bile olsa mutluluk ve neşe içinde yenen yemektir.

GÜVENME VARLIĞA DÜŞERSİN DARLIĞA: Elde olan varlık, tembellik edip, sefahat ve eğlenceye dalıp para yemekle ve çalışıp üstüne katmamakla çabuk tükenir.

BİRİNCİ ÇİNKÖYÜ YAPSAMDA
KURUYONCA'YI
BEN KAZANSAM

KURU
YONCA

İKİNCİ ÇİNKÖYÜ
YAPSAMDA
SÜT YEMİ'Nİ
BEN
KAZANSAM

SÜT
YEMİ

AAAH!..TOMBALAYI
YAPSAMDA TOSUN'U BEN
KAZANSAM

