



PINAR

KASIM
ARALIK
1979
SAYI: 6

SÜT ÜRETİCİSİNİN GAZETESİ • 2 AYDA BİR 20.000 ADET BASILIR • PARASIZ DAĞITILIR

1980 YILINA GİRERKEN

1980 yılına Pınar üreticilerine iki yeni müjde ile giriyor

BİRİNCİ MÜJDE

Yem Fabrikası

Üreticimizin en büyük sorunu dün yem'di. Bugün de yem bulmak bir dert, ineğine beğendirmek başka bir dert üreticimiz için.

Yeni yılın ilk ayında PINAR, üreticileri için kaliteli yem üretimi yapacak fabrikanın temelini atıyor. 15 milyon liraya mal olacak fabrika 6 ay içinde üretime başlayacak.

Her yıl artan yem ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip olacak bu fabrikanın tek amacı süt üretimini artıracak kaliteli süt yemi üretmektir.

Tüm üreticilerimize hayırlı olsun.

İKİNCİ MÜJDE

PINAR'ın ikinci müjdesi, yeni gelen makineler. 1979 yılı sonunda gelen;

— Günlük 30 ton kapasiteli yoğurt paketleme makinesi.

- Beşinci süt paketleme makinesi.
- Otomatik peynir kesme ve paketleme makineleri.
- Eritme peyniri üretim ve paketleme makinelerinin montajı bitmek üzeredir. Bu makinelerle PINAR'ın çiğ süt işleme kapasitesi günde 200 ton'dan 300 ton'a çıkacaktır.

Bu suretle Ege Bölgesi üreticisinin artan süt üretimini PINAR fazlasıyla değerlendirecek hale gelmektedir.

Önemli Bir Sorun

PINAR, Ege Bölgesi süt üreticisinin yararına elinden geleni yaptığı halde PINAR ve dolayısıyla üreticileri 1980 yılı başında büyük bir sorunla karşı karşıyadır.

Bu gün piyasada bol miktarda Avrupa malı süttozu kaçak olarak satılmaktadır. Bu süttozları Avrupa ülkelerinin Türk hükümetine hibe olarak verdiği süttozlarıdır. Hibe olarak gelen süttozlarının piyasada satışı ise yasaktır. Hükümetimize bazı projeler için ve genellikle dağ köylerindeki yurtdaşlarımızın kullanması amacıyla verilmektedir.

Oysa hibe süttozları daha köylere ulaşmadan bazı aracılar tarafından çok düşük bedellerle toplanıp kamyon kamyon İzmir, İstanbul ve Ankara piyasasına sürülmektedir.

Bedava denecek derecede düşük bedelle ele geçirilen bu süttozlarını aracılar piyasada PINAR fiyatlarından çok daha düşük olarak kolayca satabilmektedir. Bu nedenle PINAR'ın kaçak süttozu ile rekabeti imkânsızdır.

Neticede Avrupa Süt üreticilerinin malı Türkiye pazarında rahatça satılırken siz Türk üreticilerinin sütünden yapılan süttozları fabrika depolarında yığılı kalmaktadır.

Türkiye'ye 1979 sonlarına doğru gelmeye başlayan bu hibe süttozu miktarı beş yılda 2400 ton'a ulaşacaktır.

Hükümetimizce hibe süttozlarının kaçak olarak piyasaya intikali önlenemediği takdirde Türkiye'de Türk malı süttozu satışına imkân olmayacaktır. Bu ise onbinlerce süt üreticisi için büyük tehlikedir.

Konu Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Cemal Külahlı'ya yazılı ve sözlü olarak arz edilmiştir.

PINAR

PINAR yem fabrikası kuruyor

- 50 TON GÜN KAPASİTELİ FABRİKA, PINAR ÜRETİCİLERİNE KALİTELİ YEM TEMİN EDECEK

— Yazısı 7. sayfada

PINAR, damızlık yem bitkileri tohumu dağıtımına devam ediyor

- 1979 DENEMELERİ ÇOK BAŞARILI OLDU

— Yazısı 7. sayfada


Gazeteniz PINAR, kağıt teminindeki güçlük sebebiyle gecikti.
Özür dileriz



Temiz süt elde etmek için dikkat edilecek hususlar

İNSANLAR VE HAYVANLAR İÇİN KIYMETLİ VE FAYDALI BİR BESİN MADDESİ OLAN SÜT, MİKROPLARIN ÜREMESİNE DE SON DERECE UYGUNDUR.

MİKROPLAR, SÜTE SAĞIM ESNASINDA VEYA SAĞIMDAN SONRA KARIŞIRLAR, SÜT MEMEDEN ÇIKARKEN MİKROPSUZDUR, SÜTE GİREN MİKROPLAR İNSANLAR VE HAYVANLAR ARASINDA BİRÇOK HASTALIKLARIN YAYILMASINA, SÜTÜN KALORİ DEĞERİNİN DÜŞMESİNE VE KULLANILMAYACAK HALE GELMESİNE SEBEP OLURLAR.



MİKROPLAR SÜTE HANGİ YOLLARDAN GİRERLER ?

1. SAĞIMCILARDAN,
2. SAĞILAN HAYVANLARDAN,
3. SAĞIM VE DİĞER SÜT KAPLARINDAN,
4. AHIR VE SAĞIM YERLERİNDE BULUNAN SİNEK, BÖCEK VE KİRLİ HAVADAN,
5. SAĞIM ESNASINDA VE SAĞIMDAN SONRA SÜTE GİREN OT, ÇÖP, KIL, GÜBRE GİBİ YABANCI MADDELERDEN,
6. MİKROPLU SULARDAN.

TEMİZ SÜT ELDE ETMEK İÇİN, MİKROPLARIN SÜTE GİRMELERİNE NASIL MANİ OLURUZ?


1 Süt sağımçıları sağlam ve sıhhatli kimseler olmalı, arasıra muayene ettirilmeli, elleri üst ve başları temiz olmalı, tırnakları kesik olmalı, üstüne temiz sağım gömleği başına takke giymeli.




2 Sağım yapılan inekler Veteriner kontrolüne tabi tutulmalı, Aşı ve tedavileri unutulmamalı, Sağımçıları ellerini sabun ile iyice temizledikten sonra ineklerin memelerini temizlemeli kurulayıp masaj yapılmalı ve sağıma hazırlanmalı,



3 Sağım kapları iyi temizlenmiş olmalı, Tahtadan yapılmış kap ile paslanmış tenekeler veya sırtı dökülmüş galvaniz emaye kaplar kullanılmamalı, Alüminyum, paslanmaz çelik, plastik veya iyi cins emaye kapları kullanılmalı, Sağım kapları işi bitince güzelce yıkanıp temiz su ile çalkalanıp baş aşağı gelecek şekilde havadar bir yerde muhafaza edilmeli, kullanılacağı zaman tekrar su ile çalkalanmalıdır.




4 Ahır temizliği ve hayvanların tımarı sağımçıları tarafından bırakılmamalı. Ahırın içi badanalı olmalı, kara sinek ve diğer haşerelerle mücadele etmek için sık sık filit yapılmalı.



5 Sağımda sütlerin içine ot, çöp, kıl ve gübre gibi yabancı madde girmemesi için kapların üzeri temiz örtü ile kapatılmalı, önceden sütle içine giren yabancı madde var ise hemen temiz bir tülbent ile süzülmesi,

6 Temizlik ve yıkama işlerinde kullanılan sular mutlaka temiz olmalı kirli ve mikroplu sular kullanılmamalı.





Ocak-Şubat ayları

SİĞIRLARININ HASTALIKLARI İLE MÜCADELE TAKVİMİ

İLHAN SIRRI TARI Veteriner Hekim



Aktinomikoz (küf şişliği)

Sığırlarda genellikle çene yanında ve çene altında sert şişlikler oluşur. Bu şişlikler küflü kuru ot veya küflü sap, samanın yedirilmesi ile meydana gelir. Tedaviyi bir veteriner hekime yaptırmak lazımdır.



Piyeten

İyi akıntısı olmıyan ahırlarda, biriken idrar ve gübre ile gezinme yerlerinin çamurlu ve bataklık olması, siyah alaca ırk sığırlarda çok sık görülen "piyeten" ayak hastalığını meydana getirir. Genellikle sığırların arka ayakları arızalanır. Tırnak aralarında yaralar olur. Hayvanlar zor yürür ve topallar. Topallıklar ilerlemeden tedavi zamanında yapılmalıdır. Erken teşhis ve tedavi hastalığın kısa zamanda geçmesini sağlar. Ahırın idrar ve gübre kanalları tamir edilip, idrarın akması

sağlanır. Çamurlu avlular; islah edilir. Bu hastalık kışın ve yağmurlu havalarda daha çok görülür.



Botulizm (zehirli felç)

Bu hastalık, mer'ada yayılan süt sığırlarında daha çok görülür. "Kalsim" eksikliği çeken hayvanlar, uzun süre mer'alarda kalmış hayvan kemiklerini, kaplumbağa kabuklarını, ölmüş tarla farelerini yemek zorunda kalırlar. Gebeler ve genç hayvanlar bu zararlı maddeleri daha iştahlı yerler. Kemik ve kabuklardaki bazı mikroplar nedeniyle çoğu damızlıklar bu hastalığa yakalanırlar. Hastalığın ilerlemesi ile ölüm olayları meydana gelir. "felç" hastalığın en belirgin belirtisidir. (Belden aşağı arka ayaklar tutmaz.) Hastalığın teşhisini veteriner hekime yaptırmak lazımdır. Sağlam hayvanlara kalsiumca zengin yemler vermek gerekir. Hastalığın çıktığı yerlerde, Hükümet veterinerliğince aşı tatbikatı yapılır.



DEVAMI 7.SAYFADA

MERHABA

NIHAT PAYKOÇ

Ağızları da var dilleri de


Hepbirlikte Hollanda veya Danimarka'ya gidip; günde (sabah-akşam sağimlarında) otuz kilo süt veren "alaca" bir inek satın alsak... - Eğer bu verimli hayvanı kendi vatanındaki gibi yemlemez... - Hatta tımar etmez ve sağlıklı bir damda barındırmazsak... - Hiç şüpheniz olmasın ki; sevgili konuğumuz kırk kilo şöyle dursun; günde yirmi kilo bile süt vermez.

Çünkü; bu çeşit kültür inekleri, ürettikleri sütün yüzde yetmişini bakım ve yemleme ile verirlerken... Cins (başka bir deyişle) damarlarından ötürü: - sahiplerine kazandırdıkları süt yüzde otuzu geçmez.



Kaldı ki; bu mübarek hayvanlara yapılacak iyi muamele ve gösterilecek şefkatın, günlük süt randımanını olumlu bir şekilde etkileyeceği de muhakkaktır!

Gerçi bu tip yaratıklar için "ağızları var, dilleri yok..." buyurmuş ceddimiz lâkin.. Fabrikamızın uzman veterineri, Sayın İlhan Tarı ile birlikte yaptığımız çalışmalarda... Büyük bir anlayış içinde tedavisi yapılan bir hayli ineğin (kendilerini, her türlü acıdan kurtardığı için olacak) sevgili arkadaşımızı sevgi, minnet ve muhabbetle yalamalarına sık sık şahit olmuşumdur, şu son birbuçuk yıllık yol arkadaşlığımız sırasında...



Bu konuda sizler neler düşünürsünüz bilemem amma... "hayvan" diyerek önemsemediğimiz bu faydalı yaratıkların, kıymetliliklerine karşılık... Çoğu insanlarımızın, ekme yedikleri kapıları habire çekiştirip; taşlamalarını... adına "beşeriyet" dediğimiz insanoğullarına, hiçmi hiç yakıştıramıyorum ben!

Açıkçası öyle bir dünya ki bu: - Bir tarafta gördüğü her iyiliğe teşekkür eden hayvanlar... Öte tarafta yediği ekmeğe nankörlük eden insanlar!



PINAR

İKİ AYDA BİR YAYINLANIR

Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. adına
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Kadir TUNCALI

- | | |
|--|---|
| * Ahmet ARSAN
Kimya Yüksek Mühendisi | * Mahmut ERKOL
Ziraat Teknisyeni |
| * Gülay ÖZCAN
Kimya Yüksek Mühendisi | * Nihat PAYKOÇ
Yazar |
| * İlhan Sırrı TARI
Veteriner Hekim | * Olgun ERGÜZ
Ziraat Yüksek Mühendisi |
| * Kemal ÇETİN
Ziraat Yüksek Mühendisi | * Dr. Rıza KIBAR
Kimya Yüksek Mühendisi |
| * Kemal ÇETİN
Ziraat Teknisyeni | * Süleyman AKSOY
Ziraat Yüksek Mühendisi |

IDARE YERİ: PINAR Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kemalpaşa yolu İZMİR Tel:18 20 30


YAZIŞMA ADRESİ: PINAR Gazetesi P.K.904- İZMİR

BASILDIĞI YER: TİFSET Basın ve Yayın Sanayii A.Ş.
Halit Ziya Bulvarı 74-A İZMİR

● Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına uyar. ● Kaynak gösterilmek suretiyle gazetemize ait yazı ve resimler yayınlanabilir. ● Gönderilen yazı ve resimler yayınlanmasın iade edilmez ● Yayınlanan yazı ve resimler imza sahiplerinin fikirleri olup, PINAR bunlardan bir sorumluluk kabul etmez.

Süt sığırcılarının bilmesi gereken önemli hususlar

Süt sığırları fabrikaya benzer, bakım ve temizliği zamanında ve gereği gibi yapılan fabrikalar nasıl güzel çalışır ve verimli olursa bakımı, tımarı ve beslenmesi iyi olan süt sığırları da bol, temiz ve kaliteli süt verir:



Bundan önceki sayımızda SÜT SİĞİRCİLERİNİN BİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR'dan üçünü yazmıştık. Şimdi diğerleri ile devam ediyoruz.



4. KIŞ AYLARINDA SİLAJ İLE BESLENMEYE ÖNEM VERİLMELİ

Kış günlerinde kuru yemlerle beslenen inekler umduğumuz kadar süt vermezler. Halbuki ilkbahar ve yaz günlerinde yenen çeşitli yeşillikler süt verimini çok artırır.


Silaj yiyen hayvanlar adeta ilkbahar ve Yaz'ın olduğu gibi yeşil ot yemişçesine bol süt verirler. Silaj yiyen hayvanların SÜTLERİ BOL, SİHHATLERİ TAMDIR. Yedikleri diğer yemlerden de daha iyi istifade ederler.



5. YEMLEME USUL VE TEKNİĞİNE GÖRE YAPILMALI

Süt sığırlarına verilecek günlük yemler (RASYON) hayvanın cüsse ve günlük süt verimine göre değişir, iyi bir beslenme yapılmaz ise, inek ne kadar soylu olursa olsun umulduğu kadar süt vermez.

Çiftlik hayvanlarının beslenmelerinde, kurudan yaşa ve yaştan kuruya yavaş yavaş geçilmeli, aksi halde İSHAL OLURLAR ve VERİMLERİ DÜŞER.



6. SÜT SİĞİRLARINA TEMİZ VE BOL SU İÇİRMELİ

Kuru yemler ve sıcak yaz günleri sığırların suya olan ihtiyacını artırır. Sütün onda dokuzu sudur ve fazla süt veren ineklerin su ihtiyaçları fazladır. Yetişkin sığır vücudunun yüzde altmışı sudur. Hayvanın kendi vücudu için de suya ihtiyacı vardır. Yeteri kadar su içmeyen ineklerin süt verimleri azalır ve süt koyulaşır. Temiz, taze ve serin suları hayvanlar iştahla içerler. Süt sığırlarının su ihtiyaçları unutulmamalı. Birikinti ve pis sulardan hayvanların içmemeleri sağlanmalı, böyle sular çeşitli hastalıklara sebep olur.



7. İNEKTEN HER YIL BİR YAVRU ALINMASI BİLİNMELİ

Verdiği bol sütün yanında, her yıl bir yavru veren inek makbuldür. Bunun için inek doğumdan 60 gün sonra görülecek ilk kızgınlıkta aşılmalıdır.

KIZGIN İNEĞİN BELİRTİLERİ:

- Huysuzdur, bağırır, tepinir, yemeden içmeden kesilir.

- Etrafındaki hayvanların üzerine atlamalarına müsaade eder, kendisi de diğer hayvanların üzerine atlar.
- Buzağısını emzirmek istemez, teper
- Cinsel organı kızarmıştır, pembemsi akıntılıdır.
- Sağım yaptırmak istemez, süt verimi azalır.




8. VERİLEN YEMLERDE HAYVANLARA ZARAR VERECEK ÇİVİ, TEL, İĞNE VS. GİBİ YABANCI MADDE BULUNMAMALI

Sığırlar arsız hayvanlardır. Buldukları yemleri çiğnmeden yutarlar. Bu arada, yemlerin içinde mevcut yabancı sert cisimleri farkına varmadan yutuverirler.

Gevişme esnasında yenmiş gıdalar tekraren ağıza geldikleri halde mideye gitmiş olan bu sert cisimler ikinci defa ağıza gelmezler. Midenin kendi hareketleri ile zamanla mideyi delerler ve çoğu zaman kalbe saplanarak muhakkak ölümlere sebep olurlar.

Sığırların bu durumlarını hep biliriz. O halde yem içinde ve yemliklerde böyle sert cisimlerin olmamasına gayret gösterilmeli.



9. İNEKLERİ AÇIK HAVA VE MERAYA ÇIKARMALI

Güneşli ve temiz havada çeşitli vitaminlerce zengin mer'a otlarının yenilmesi hayvanların vücutlarını kısa zamanda geliştirir, sıhhatlerini artırır, verimlerini yükseltir.

Ahır besisi yapılıyorsa, hayvanlar açık hava ve otlağına çıkarılmalı. Yeşil ve taze çayır otlarının en büyük özelliği çok çeşitli ve bol bol vitamin ihtiva etmeleridir. İyi beslenen ve lüzumlu zamanlarda temiz hava ve taze mer'a otlarından istifade ettirilen inekler, bol temiz ve kaliteli süt verir.

DEVAMI 7. SAYFADA

ANTİBİYOTİKLİ SÜTLER...

● ANTİBİYOTİKLİ SÜTLER MAYA TUTMAZ

● SÜT FABRİKALARI ANTİBİYOTİKLİ SÜT İŞLEYEMEZ



Süt sığırları da zaman zaman hastalanırlar. Tedavileri VETERİNER HEKİM tarafından hastalığın cinsine göre gerekli ilaçlarla yapılır. Veteriner Hekime danışmadan gelişmiş güzel ilaç kullanılmamalıdır. Bilgisizce kullanılan bazı ilaçlar hayvanın ölümüne sebep olur.



Bazı üreticiler "HAYVANIN HER HASTALIGINA İYİ GELİR" diye ANTİBİYOTİK'li ilaçlardan birini kullanmak isterler. HER HASTALIK ANTİBİYOTİKLİ İLAÇLA TEDAVİ EDİLEMEZ. İyi olacak diye beklenen hayvanın bir kaç gün sonra öldüğü görülür.

Antibiyotikli ilaçlar süt sığırlarının bazı ateşli hastalıkları ile, meme hastalıklarında kullanılır. Nerede ve nasıl kullanılırsa kullanılsın, ANTİBİYOTİK KAN YOLU İLE İNEĞİN SÜTÜNE KARIŞIR.



ANTİBİYOTİK KARIŞMIŞ SÜTLER MAYA TUTMAZ veya TUTSA BİLE İYİ PIHTI VERMEZ. BU SÜTLER ANTİBİYOTİKSİZ SÜTLERLE KARIŞTIRILDIĞINDA, ONLARIN DA MAYALANMA ÖZELLİĞİNİ BOZARLAR. Bu durum, Süt fabrikalarının çalışmalarını büyük ölçüde aksatır. DAMLA DAMLA ÜRETİLEN TONLARCA SÜT İŞE YARAMAZ VE İMHA EDİLİR.


SÜT FABRİKALARI SÜT SİĞİRCİLİĞİNİ AYAKTA TUTAN KURULUŞLARDIR. ONLARIN VERİMLİ ÇALIŞMALARINA YARDIMCI OLMAK DA SÜT ÜRETİCİLERİNİN GÖREVIDİR.



BUNUN İÇİN

1- ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ YAPILAN İNEĞİN VEYA İNEKLERİN SÜTÜ, EN SON ANTİBİYOTİK TATBİK TARİHİNDEN DÖRT GÜN SONRAYA KADAR DİĞER SÜTLERE KARIŞTIRILMAMALI.

2. ANTİBİYOTİKLİ SÜTLER ÜRETİCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMELİ.



★ Hoca'ya "Sağlığın başı nedir?" diye sormuşlar. "Ayağını sıcak tut başını serin, yemeğini vaktinde ye, düşünme derin..." diye cevap vermiş.



★ Birgün Hoca, hem ezan okuyor, hem de alabildiğine koşuyormuş, "Ne o, ardından atlı mı kovalıyor?" diye sormuşlar. "Hayır, sesimin nerelere kadar gittiğini anlamak istiyorum da" cevabını vermiş.




★ Bir gün Hoca'ya "Yeni ay girdi mi eskisini ne yaparlar?" diye sormuşlar, "Ne yapacaklar, kırpar kırpar yıldız yaparlar" cevabını vermiş.



★ Bir gün Hoca'ya "Nuh'un gemisine zeytin dalını getiren güvercin erkek miydi, dişi mi?" diye sormuşlar, "Dişi olsaydı ağzını uzun zaman kapalı tutabilir miydi?" demiş.

Süt ineklerinin memelerini hastalıktan koruma tedbirleri

GİZ FADİME
YERDEN SU TE
NEKEYİ GÄLDİR
HEMİDE BUBANA
DİYİVE ŞU AĞAÇTA
Kİ ÇİVİLERİ ÇIKAR-
RIVİSİN



GİZİM DURULAMA
SUYUNU GETİR

BU İLK DAMLA
ÇOK MİKROPLU-
DUR SÜTÜ BOZAR
BİR KENARA
DÖKÜVER



1 İneklerin memeleri her sağımdan önce ya mikrop kırıcı ilaçlarla veya sabunlu su ile iyice yıkanmalıdır. Kışın memeler ılık sabunlu su ile dikkatlice yıkandıktan sonra ılık su ile durulanıp temiz havlu ile kurulmalıdır.

2 Memeler temizlendikten sonra, ilk çekim sütleri ayrı bir kaba alınmalı ve her meme başından çıkan ilk damlaları gözle ayrı ayrı muayene etmelidir.

GİZ FADİME BUBANA DİYİVE
TOMBİŞİN SÜTÜ SARIMTI-
RAK GANLI
GELİYÖ PEYNİR
LEŞMİŞ GİBİ
HÖKÜMET
VETERİNERİ-
NE HABER
VİSİN



3 Ayrı bir kaba alınan ilk çekim sütlerinin renginde, kıvamında ve görünüşünde bozukluk görüldüğünde memenin derhal tedavisi yapılmalıdır.

SEN SEN OLGİZİM,
HIÇ BİR VAKİT, İLK ÇEKİM SÜTÜYLE
MEMELERİ İSLATMA



4 İlk çekim sütlerini, meme başlarına bulaştırma alışkanlığından mutlak suretle vazgeçilmelidir.

GİZ ANA
BUBAM SADECE
TOMBİŞE HEP
GREM ALIYO



5 Meme başlarındaki deri çatlakları tedavi edilmeli, bu maksatla imal edilen mikrop kırıcı merhemlerden biri zaman zaman sürülmelidir.

9 Ahır içinde ve ahır avlusunda memeleri kesip yaralayabilecek çivi uçlarının körletilmesi, teneke ve benzeri kesici sert cisimlerin onarılması lazımdır. Böyle yerlerde dikenli tel asla kullanılmamalıdır.

SAĞIMDAN ÖNCE ELLERİMİZ
VE SAĞIM KAPLARI GİBİ
SAĞIM MAKİNELERİMİZİ
DE TEMİZLİYECE-
GİZ



8 Sağım makina ile yapılıyorsa, meme başları ve sağım makinası her sağımdan sonra mutlaka sıcak su ve mikrop öldürücü ilaçlarla yıkanmalı, arkasından duru su ile temizlenmelidir. Meme başları bir inekten çıkarılıp diğer ineğe takılmadan önce bir kovada bulunan temiz ilaçlı su içine batırılıp çıkarılmalıdır.

HİÇ
ÖZENME GİZ
ŞEHERLİLE GİBİ
TIRNAK
UZATMAYA



7 Sağım elle yapılıyorsa, sağımçıların tırnakları mutlaka kesilmiş olmalıdır.

MEMELERİN
TEMİZ KALMASI İÇİN
DAMLARIN İŞTE BÖYLE
TEMİZ OLMASI ŞARTTIR



6 Memelerin temiz kalması için; hayvanların bağlı olduğu veya gezindikleri yerlerin temizliğine büyük bir titizlik gösterilmelidir.

BATI ANADOLU 1 NCI SÜTÇÜLÜK

SEMİNERİ İZMİR'DE YAPILDI

AMAÇ:

- ÜRETİCİNİN İYİ KALİTELİ SÜT ÜRETMESİ,
- ÜRETİLEN SÜTÜN BOZULMADAN MUHAFAZASI
- SÜT ÜRETİMİNİ ARTIRMAK İÇİN FAALİYET GÖSTEREN KURULUŞLARIN TANITILMASI,

Ege Bölgesinde düzenli aralıklarla organizesi düşünülen seminerlerden ilki Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Gıda Fakültesi, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve İzmir Ticaret Odası tarafından 7 aralık 1979 Cuma günü İzmir Belediye Meclis Salonunda yapıldı

ve çoğunluğunu ÜRETİCİLERİN teşkil ettiği, Üniversite, Bakanlık, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 300'den fazla delege seminere katıldı. Daha ziyade süt üreticisine dönük olarak yapılan seminerde:

- SAĞIMDAN SONRA SOĞUTMANIN ÖNEMİ VE SOĞUTMA YÖNTEMLERİ:

- SAĞIM YÖNTEMLERİ
- MASTİTİS VE YARATTIĞI SORUNLAR
- YEMLEMENİN ÖNEMİ
- SÜTE YAPILAN HİLELERİN SÜT TEKNOLOJİSİ VE MAMUL KALİTESİNDE YARATTIĞI SORUNLAR
- SÜT SİGİRCİLİĞİNİN GELİŞMESİNDE ZİRAAT BANKASI KREDİ POLİTİKASI

konuları tebliğ edilmiş, konular üzerinde tartışıldı ve problemlerin halli için hazırlanacak seminer raporunun yetkili mercilere iletilmesi kararlaştırıldı.

PINAR yem fabrikası kuruyor

Açılışından bu yana yem fabrikalarından aldığı süt yemlerini üreticilerine ulaştırmağa çalışan PINAR, gerek kalite ve gerekse temin güçlüğü nedeniyle zaman zaman bu görevini yapamaz duruma gelmiştir.

Bölgedeki süt üretimini artırmak üzere, kendi üreticilerine kaliteli yem temin etmek amacı ile kurulması planlanan yem fabrikasının temeli Ocak 1980 ayında atılacaktır. Fabrika çalışmaya başlayınca, PINAR süt üreticilerinin yem ihtiyaçları kolaylık ve rahatlıkla karşılanabilecektir.

PINAR damızlık yem bitkileri tohumu dağıtımına devam ediyor

Yem bitkileri ziraatini teşvik amacı ile 1979 ilkbaharında dağıtımına başlanılan damızlık yem bitkileri tohumlarının ekiminden iyi sonuç alınınca, PINAR 1980 yılı taleplerini karşılamak üzere teşebbüste bulundu.

İsteklerinin bir kısmı yetkili makamlarca karşılanan PINAR'DA, HAYVAN PANCARI, SUDON OTU, KORUNGA ve FİĞ gibi damızlık yem bitkileri tohumları mevcuttur.


Damızlık yem bitkileri tohumu almak isteyen PINAR SÜT ÜRETİCİLERİNİN, SÜT ALIM MÜDÜRLÜĞÜNE YAZI İLE VEYA BİZZAT BAŞVURMALARI DUYURULUR.

Süt sığırlarının hastalıkları ile mücadele takvimi

BAŞTARAFI 3.SAYFADA

Verem ve yavru atma hastalıkları

Brucellosis (yavru atma hastalığı), Tüberküloz (verem) sığırların yetiştirme adı verilen hastalıklarındandır. Brucellosis'li ahırlarda, çok sık yavru atmalar olur. Verem hastalığının yaygın bulunduğu ahırlarda ise; zaman zaman, zayıflayan, öksüren, ineklerle doğumdan sonra uzun süre hastalanıp iyi tedavi ve iyi bakım sonucu zorla düzelen hayvanlara rastlanır. Böyle durumlarda kati teşhis için; hükümet veterinerliğine müracaat edilmelidir. Bahsettiğimiz her iki hastalık insanlara da kolaylıkla bulaşabilmektedir.



Zatürre

Havaların soğuması ile cereyanlı ve rutubetli, ıslak ahırlarda barındırılan hayvanlarda zatürre hastalığına daha çok rastlanır. Ahırda devamlı bağlı kalan damızlıklar, serbest gezinen sığırlara nazaran zatürre'ye daha çok tutulurlar. Hastalanan hayvanlarda iştahsızlık, yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, diş gıcırdatması çok görülür. Tedavisini geciktirmeden yaptırmak gerekir.

Süt sığırcılarının bilmesi gereken önemli hususlar

BAŞTARAFI 4.SAYFADA



10. HER TÜRLÜ HASTALIKLARI İÇİN VETERİNER HEKİM'E MÜRACAAT ETMELİ

İnsanların olduğu gibi, hayvanların da çok çeşitli hastalıkları vardır. Bunlardan bir kısmı adi hastalıklar olup, yalnızca hasta olan hayvana zarar verir. Diğer bir kısım hastalıklar ise bulaşıcıdır. Yani hayvandan hayvana yayılıcı özellikler gösterirler, bunlar pek çok hayvan için zararlı olurlar.

Salgın hastalıklardan şüphe edildiği zaman derhal en yakın veteriner dairesine haber vermek vatanî bir görevdir. Hastalık çıktıktan sonra gereken tedbirler alınincaya kadar geçecek zaman ne kadar uzarsa hayvanların uğrayacağı zarar o kadar yüksek olacaktır.

Adi hastalıklarda da, her önüne gelene hayvan gösterilmez, akıl veren çok olur ama bunlar hayvanı tedavi edemezler. Müracaat edilecek tek kimse VETERİNER HEKİM olmalıdır.

BEN BU İNEKLERİ
BESLİYEMEDİM

YA..YA..YA..
HOŞ GELDİNİ!

YAŞA VAROL!

ŞA..ŞA..ŞA..ŞA

YENİ YIL ÇOK YAŞA..

1980

FIĞ

YONCA

KORUNCA

MISIR

PANÇAR

SÜT
YEMİ

